

## Paardenbox P01.

2017



## Paardenbox voorwanden.

Model P01



Voorwand type 1.



Voorwand type 2 (voerwand).

## Schuifdeuren.

Model P01



**Schuifdeur 1.**  
Deze standaard schuifdeur is voor de helft gevuld met kunststof planken. De andere helft is voorzien van spijlen.




**Schuifdeur 2.**  
Deze schuifdeur is voorzien van een deurtje in het spijlen gedeelte.



**Schuifdeur 3.**  
Schuifdeur met V-opening in het spijlen gedeelte.



**Schuifdeur 4.**  
Luxe uitvoering van onze schuifdeur met V-opening.



**Schuifdeur 5.**  
Handige schuifdeur met voeropening. De deur is tot 30 cm van de vloer gevuld met planken.



# Paardenbox tussenwanden.

Model P01



Tussenwand 1.



Tussenwand 2.



Tussenwand 3.











Tussenwand 4.

## Kunststof planken.

Govaplast

De planken in onze paardenboxen bestaan uit gerecycled kunststof. Plastic afval wordt omgezet in een hoogwaardige kunststof die niet breekt, rot of splintert. Ook is er nagenoeg geen onderhoud vereist. De planken zijn flexibel, slagvast en waterbestendig. De planken buigen lichtjes mee, waardoor paarden zich er niet aan kunnen bezeren. Ze kunnen er evenmin aan knabbelen, wat een groot pluspunt is. De planken zijn stijlvol en leverbaar in verschillende kleuren.

Beschikbare kleuren:

 Andes Green	 Sand Beige
 Quartz Brown	 Canyon Brown
 Atlas Beige	 Mineral Grey
 Ash Grey	 Ural Black

Horizontale liggers	Koker 50x30x2 mm
Spijlen	Buis Ø 25x1,5 mm
Materiaal	Staal (ijzer)
Afwerking	Verzinkt of verzinkt en gecoat

### Opbouw afwerking



Paardenboxen vervaardigen we uit staal (ijzer). Deze worden van binnen en buiten voorzien van een laag zink. Dit om roestvorming te voorkomen. Ook kan de paardenbox worden gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.

## **Hekwerkwebshop.nl**

Griend 8a  
8321 MN Urk  
Nederland

I [www.hekwerkwebshop.nl](http://www.hekwerkwebshop.nl)  
E [info@hekwerkwebshop.nl](mailto:info@hekwerkwebshop.nl)  
T +31 (0)36 84 54 240